

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ibspan.waw.pl/kategorie/zamowienia_publiczne

Warszawa: Przebudowa ściany klatki schodowej wraz ze spodami spoczników międzypiętrowych (strona od ul. Newelskiej), przebudowa pomieszczenia przy recepcji, przebudowa pomieszczeń 200 i 202
Numer ogłoszenia: 38449 - 2012; data zamieszczenia: 16.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk , ul. Newelska 6, 01-447

Warszawa, woj. mazowieckie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibspan.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut PAN.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ściany klatki schodowej wraz ze spodami spoczników międzypiętrowych (strona od ul. Newelskiej), przebudowa pomieszczenia przy recepcji, przebudowa pomieszczeń 200 i 202.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część pierwsza: Przebudowa ściany klatki schodowej wraz ze spodami spoczników międzypiętrowych (strona od ul. Newelskiej), zgodnie z opisem załączonym projekcie (załącznik 5). Zakres robót to: - wszystkie roboty (pkt 4.3 projektu) za wyjątkiem: - malowania ściany i spoczników, usunięcia azbestu w pasie pionowym o szerokości 0,8m i wysokości od -1,28m do +17,43m, licząc od strony okna oraz odbudowy ściany w pasie pionowym o szerokości 0,8m i wysokości od -1,28m do +17,43m, licząc od strony okna - te prace wykonuje firma ZRI Ostrołęka zgodnie z przetargiem F1-208-38/11 Wszelkie wykonywane zmiany w instalacji elektrycznej muszą być zgodne z jej projektem (projekt w http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/modernizacja_instalacji_elektrycznej_w_budynku_ibs_pan_etap_2), muszą być także uzgodnione z gwarantem instalacji elektrycznej (firma ZRI Andrzej Sęk, Ostrołęka, <http://zriostroleka.pl>). Gwarancja na całość wykonanej instalacji elektrycznej nie może być naruszona. Wszelkie wykonywane zmiany w instalacji SAP muszą być zgodne z jej projektem (projekt w http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/modernizacja_systemu_sap_w_budynku_ibs_ogloszenie_numer_95273__2009), muszą być także uzgodnione z gwarantem oraz konserwatorem instalacji SAP (firma IST Katowice, Katowice,

<http://www.ist.4safe.pl/>). Gwarancja na całość wykonanej instalacji SAP nie może być naruszona. Załączony ślepy kosztorys może nie zawierać wszystkich czynności niezbędnych do wykonania prac, wiążąca jest część opisowa i rysunkowa projektu, kosztorys to tylko narzędzie pomocnicze. Wymagane jest też posiadanie przez wykonawcę/podwykonawcę prac uprawnień do: - wykonywania demontażu, utylizacji azbestu, - prac elektrycznych, - prac przy systemie SAP. Prace mają być wykonane do 30.3.2012 r. Część druga: Przebudowa na II piętrze w okolicach recepcji przy klatce A zgodnie z opisem załączonym projekcie (załącznik 5). Zakres robót to: wszystkie roboty (pkt 4.2 projektu) Wszelkie wykonywane zmiany w instalacji elektrycznej muszą być zgodne z jej projektem (projekt w http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/modernizacja_instalacji_elektrycznej_w_budynku_ibs_pan_etap_2), muszą być także uzgodnione z gwarantem instalacji elektrycznej (firma ZRI Andrzej Sęk, Ostrołęka, <http://zriostroleka.pl>). Gwarancja na całość wykonanej instalacji elektrycznej nie może być naruszona. Wszelkie wykonywane zmiany w instalacji SAP muszą być zgodne z jej projektem (projekt w http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/modernizacja_systemu_sap_w_budynku_ibs_ogloszenie_numer_95273__2009), muszą być także uzgodnione z gwarantem oraz konserwatorem instalacji SAP (firma IST Katowice, Katowice, <http://www.ist.4safe.pl/>).

Gwarancja na całość wykonanej instalacji SAP nie może być naruszona. Wszystkie nowe oraz istniejące powierzchnie ścienne w obrębie opracowania dotyczącego okolic recepcji przy klatce A (w tym również widoczne powierzchnie słupów) należy pomalować. Aby pomalować nowe ściany wykonane z płyt gipsowo-kartonowych, przed malowaniem należy: - sprawdzić jakość płyt (czy karton jest dobrze przyklejony). Jeśli nie, należy płyty zagruntować - miejsca łączeń (spoiny) zagruntować ze względu na większą ich chłonność - nałożyć warstwę akrylowej farby podkładowej, aby ujednoczyć chłonność podłoża i ułatwić nakładanie kolorowej warstwy nawierzchniowej - sprawdzić, czy do mocowania płyt zastosowano nierdzewne wkręty. Jeśli nie, zabezpieczyć wkręty podkładem antykorozyjnym - pomalować 2-krotnie powierzchnie ścian farbą emulsyjną akrylową do stosowania we wnętrzach. Kolor - biały. Załączony ślepy kosztorys może nie zawierać wszystkich czynności niezbędnych do wykonania prac, wiążąca jest część opisowa i rysunkowa projektu, kosztorys to tylko narzędzie pomocnicze. Wymagane jest też posiadanie przez wykonawcę/podwykonawcę prac uprawnień do: - wykonywania demontażu, utylizacji azbestu, - prac elektrycznych, - prac przy systemie SAP. Prace mają być wykonane do 15.4.2012 r. Część trzecia: Przebudowa pomieszczeń 200 i 202 na II piętrze budynku zgodnie z opisem załączonym projekcie (załącznik 5). Zakres robót to: wszystkie roboty (pkt 4.1 projektu) za wyjątkiem: - demontażu/montażu urządzeń klimatyzacyjnych - demontażu/montażu urządzeń AV (nagłośnienie/rzutnik) - montażu wentylacji Wszelkie wykonywane zmiany w instalacji elektrycznej muszą być zgodne z jej projektem (projekt w http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/modernizacja_instalacji_elektrycznej_w_budynku_ibs_pan_etap_2), muszą być także uzgodnione z gwarantem instalacji elektrycznej (firma ZRI Andrzej Sęk, Ostrołęka, <http://zriostroleka.pl>). Gwarancja na całość wykonanej instalacji elektrycznej nie może być naruszona. Wszelkie wykonywane zmiany w instalacji SAP muszą być zgodne z jej projektem (projekt w http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/modernizacja_systemu_sap_w_budynku_ibs_ogloszenie_numer_95273__2009), muszą być także uzgodnione z gwarantem oraz konserwatorem instalacji SAP (firma IST Katowice, Katowice, <http://www.ist.4safe.pl/>). Gwarancja na całość wykonanej instalacji SAP nie może być naruszona. Wszystkie nowe oraz istniejące powierzchnie ścienne w obrębie opracowania dotyczącego pomieszczeń 200 i 202 (w tym

również widoczne powierzchnie słupów) należy pomalować. Aby pomalować nowe ściany wykonane z płyt gipsowo-kartonowych, przed malowaniem należy: - sprawdzić jakość płyt (czy karton jest dobrze przyklejony). Jeśli nie, należy płyty zagruntować - miejsca łączeń (spoiny) zagruntować ze względu na większą ich chłonność - nałożyć warstwę akrylowej farby podkładowej, aby ujednoczyć chłonność podłoża i ułatwić nakładanie kolorowej warstwy nawierzchniowej - sprawdzić, czy do mocowania płyt zastosowano nierdzewne wkręty. Jeśli nie, zabezpieczyć wkręty podkładem antykorozyjnym - pomalować 2-krotnie powierzchnie ścian farbą emulsyjną akrylową do stosowania we wnętrzach. Kolor - biały. Załączony ślepy kosztorys może nie zawierać wszystkich czynności niezbędnych do wykonania prac, wiążąca jest część opisowa i rysunkowa projektu, kosztorys to tylko narzędzie pomocnicze. Wymagane jest też posiadanie przez wykonawcę/podwykonawcę prac uprawnień do: - wykonywania demontażu, utylizacji azbestu, - prac elektrycznych, - prac przy systemie SAP. Prace mają być wykonane do 15.4.2012 r. Budynek można oglądać w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00. Prace można prowadzić wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminów z IBS PAN..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7, 45.44.21.00-8, 90.65.00.00-8, 45.32.40.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w następującej wysokości 1200 zł (część pierwsza) lub/i 150 zł (część druga) lub/i 2400 zł (część trzecia), wadium może być wniesione w formie: 1. pieniądza, 2. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancji bankowych 4. gwarancji ubezpieczeniowych, 5. poręczenia przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 109, poz. 1158, z późn.zm.). Wadium w formie pieniądza należy wnieść najpóźniej do dnia składania ofert na konto 53 1240 5918 1111 0000 4913 5291 Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia 1.3.2012 r. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania z ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, c) zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich składania, d) na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert, który został wykluczony, którego oferta została odrzucona.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub poświadczane przez organ wydający.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz wykonanych prac w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zamówień, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - Załącznik nr 3 Wykaz osób uprawnionych do wykonania zadania wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia i aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego Potwierdzenia posiadanych certyfikatów, uprawnień, świadectw kwalifikacji

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- koncesję, zezwolenie lub licencję
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art.22 - Załącznik nr 2

Parafowany na znak akceptacji projekt umowy - załącznik nr 4 Kopia aktualnej polisy OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przedmiotu zamówienia (kwota ubezpieczenia min. 500 tys. zł) Dowody wpłat wadium (kopie) lub poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Możliwe jest wydłużenie terminu wykonania prac o maks. 14 dni.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/zamowienia_publiczne

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/zamowienia_publiczne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Instytut Badań Systemowych PAN 01-447 Warszawa ul. Newelska 6 Kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa ściany klatki schodowej wraz ze spodami spoczników międzypiętrowych (strona od ul. Newelskiej), zgodnie z opisem załączonym projekcie (załącznik 5)..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót to: - wszystkie roboty (pkt 4.3 projektu) za wyjątkiem: - malowania ściany i spoczników, usunięcia azbestu w pasie pionowym o szerokości 0,8m i wysokości od -1,28m do +17,43m, licząc od strony okna oraz odbudowy ściany w pasie pionowym o szerokości 0,8m i wysokości od -1,28m do +17,43m, licząc od strony okna - te prace wykonuje

firma ZRI Ostrołęka zgodnie z przetargiem F1-208-38/11 Wszelkie wykonywane zmiany w instalacji elektrycznej muszą być zgodne z jej projektem (projekt w http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/modernizacja_instalacji_elektrycznej_w_budynku_ibs_pan_etap_2), muszą być także uzgodnione z gwarantem instalacji elektrycznej (firma ZRI Andrzej Sęk, Ostrołęka, <http://zriostroleka.pl>). Gwarancja na całość wykonanej instalacji elektrycznej nie może być naruszona. Wszelkie wykonywane zmiany w instalacji SAP muszą być zgodne z jej projektem (projekt w http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/modernizacja_systemu_sap_w_budynku_ibs_ogloszenie_numer_95273__2009), muszą być także uzgodnione z gwarantem oraz konserwatorem instalacji SAP (firma IST Katowice, Katowice, <http://www.ist.4safe.pl/>). Gwarancja na całość wykonanej instalacji SAP nie może być naruszona. Załączony ślepy kosztorys może nie zawierać wszystkich czynności niezbędnych do wykonania prac, wiążąca jest część opisowa i rysunkowa projektu, kosztorys to tylko narzędzie pomocnicze. Wymagane jest też posiadanie przez wykonawcę/podwykonawcę prac uprawnień do: - wykonywania demontażu, utylizacji azbestu, - prac elektrycznych, - prac przy systemie SAP..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 90.65.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa na II piętrze w okolicach recepcji przy klatce A zgodnie z opisem załączonym projekcie (załącznik 5)..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót to: wszystkie roboty (pkt 4.2 projektu) Wszelkie wykonywane zmiany w instalacji elektrycznej muszą być zgodne z jej projektem (projekt w http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/modernizacja_instalacji_elektrycznej_w_budynku_ibs_pan_etap_2), muszą być także uzgodnione z gwarantem instalacji elektrycznej (firma ZRI Andrzej Sęk, Ostrołęka, <http://zriostroleka.pl>). Gwarancja na całość wykonanej instalacji elektrycznej nie może być naruszona. Wszelkie wykonywane zmiany w instalacji SAP muszą być zgodne z jej projektem (projekt w http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/modernizacja_systemu_sap_w_budynku_ibs_ogloszenie_numer_95273__2009), muszą być także uzgodnione z gwarantem oraz konserwatorem instalacji SAP (firma IST Katowice, Katowice, <http://www.ist.4safe.pl/>). Gwarancja na całość wykonanej instalacji SAP nie może być naruszona. Wszystkie nowe oraz istniejące powierzchnie ścienne w obrębie opracowania dotyczącego okolic recepcji przy klatce A (w tym również widoczne powierzchnie słupów) należy pomalować. Aby pomalować nowe ściany wykonane z płyt gipsowo-kartonowych, przed malowaniem należy: - sprawdzić jakość płyt (czy karton jest dobrze przyklejony). Jeśli nie, należy płyty zagruntować - miejsca łączeń (spoiny) zagruntować ze względu na większą ich chłonność - nałożyć warstwę akrylowej farby podkładowej, aby ujednoczyć chłonność podłoża i ułatwić nakładanie kolorowej warstwy nawierzchniowej - sprawdzić, czy do mocowania płyt zastosowano nierdzewne wkręty. Jeśli nie, zabezpieczyć wkręty podkładem antykorozyjnym - pomalować 2-krotnie powierzchnie ścian farbą emulsyjną akrylową do stosowania we wnętrzach. Kolor - biały. Załączony ślepy kosztorys może nie zawierać wszystkich czynności niezbędnych do wykonania prac,

wiążąca jest część opisowa i rysunkowa projektu, kosztorys to tylko narzędzie pomocnicze. Wymagane jest też posiadanie przez wykonawcę/podwykonawcę prac uprawnień do: - wykonywania demontażu, utylizacji azbestu, - prac elektrycznych, - prac przy systemie SAP..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 90.65.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przebudowa pomieszczeń 200 i 202 na II piętrze budynku zgodnie z opisem załączonym projekcie (załącznik 5)..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót to: wszystkie roboty (pkt 4.1 projektu) za wyjątkiem: - demontażu/montażu urządzeń klimatyzacyjnych - demontażu/montażu urządzeń AV (nagłośnienie/rzutnik) - montażu wentylacji Wszelkie wykonywane zmiany w instalacji elektrycznej muszą być zgodne z jej projektem (projekt w http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/modernizacja_instalacji_elektrycznej_w_budynku_ibs_pan_etap_2), muszą być także uzgodnione z gwarantem instalacji elektrycznej (firma ZRI Andrzej Sęk, Ostrołęka, <http://zriostroleka.pl>). Gwarancja na całość wykonanej instalacji elektrycznej nie może być naruszona. Wszelkie wykonywane zmiany w instalacji SAP muszą być zgodne z jej projektem (projekt w http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/modernizacja_systemu_sap_w_budynku_ibs_ogloszenie_numer_95273__2009), muszą być także uzgodnione z gwarantem oraz konserwatorem instalacji SAP (firma IST Katowice, Katowice, <http://www.ist.4safe.pl/>). Gwarancja na całość wykonanej instalacji SAP nie może być naruszona.

Wszystkie nowe oraz istniejące powierzchnie ścienne w obrębie opracowania dotyczącego pomieszczeń 200 i 202 (w tym również widoczne powierzchnie słupów) należy pomalować. Aby pomalować nowe ściany wykonane z płyt gipsowo-kartonowych, przed malowaniem należy: - sprawdzić jakość płyt (czy karton jest dobrze przyklejony). Jeśli nie, należy płyty zagruntować - miejsca łączeń (spoiny) zagruntować ze względu na większą ich chłonność - nałożyć warstwę akrylowej farby podkładowej, aby ujednoczyć chłonność podłoża i ułatwić nakładanie kolorowej warstwy nawierzchniowej - sprawdzić, czy do mocowania płyt zastosowano nierdzewne wkręty. Jeśli nie, zabezpieczyć wkręty podkładem antykorozyjnym - pomalować 2-krotnie powierzchnie ścian farbą emulsyjną akrylową do stosowania we wnętrzach. Kolor - biały. Załączony ślepy kosztorys może nie zawierać wszystkich czynności niezbędnych do wykonania prac, wiążąca jest część opisowa i rysunkowa projektu, kosztorys to tylko narzędzie pomocnicze. Wymagane jest też posiadanie przez wykonawcę/podwykonawcę prac uprawnień do: - wykonywania demontażu, utylizacji azbestu, - prac elektrycznych, - prac przy systemie SAP..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 90.65.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.05.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

