

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
[www.ibspan.waw.pl/kategorie/zamowienia\\_publiczne](http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/zamowienia_publiczne)

---

**Warszawa: Kompleksowa przebudowa układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w pomieszczeniu 200 w budynku IBS PAN**  
**Numer ogłoszenia: 54005 - 2012; data zamieszczenia: 07.03.2012**  
**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk , ul. Newelska 6, 01-447  
Warszawa, woj. mazowieckie.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.ibspan.waw.pl](http://www.ibspan.waw.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: instytut PAN.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Kompleksowa przebudowa układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w pomieszczeniu 200 w budynku IBS PAN.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Kompleksowa przebudowa układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w pomieszczeniu 200 w budynku IBS PAN, zgodnie z opisem załączonym projekcie (załącznik 5). Część 1: Zakres robót to: - wszystkie roboty niezbędne do realizacji załączonego projektu - możliwe jest użycie części z istniejącego układu (kanały, dwa wentylatory, dwa istniejące klimatyzatory) Prace mają być wykonane do 20.4.2012 r. Wszystkie nowe powierzchnie ścienne w obrębie opracowania należy pomalować. Aby pomalować nowe ściany wykonane z płyt gipsowo-kartonowych, przed malowaniem należy: - sprawdzić jakość płyt (czy karton jest dobrze przyklejony). Jeśli nie, należy płyty zagruntować - miejsca łączeń (spoiny) zagruntować ze względu na większą ich chłonność - nałożyć warstwę akrylowej farby podkładowej, aby ujedynolnić chłonność podłoża i ułatwić nakładanie kolorowej warstwy nawierzchniowej - sprawdzić, czy do mocowania płyt zastosowano nierdzewne wkręty. Jeśli nie, zabezpieczyć wkręty podkładem antykorozyjnym - pomalować 2-krotnie powierzchnie ścian farbą emulsyjną akrylową do stosowania we wnętrzach. Kolor - biały. Budynek można oglądać w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00. Prace można prowadzić wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminów z IBS PAN. Część 2: Dostawa płyt promatect-H gr. 20 mm ilość 125 m2 Dostawa do dnia 28.3.2012 r..

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.33.12.10-1, 45.33.12.20-4, 44.17.10.00-9.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 2.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** .

## **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** oferta musi być zabezpieczona wadium w następującej wysokości część 1 - 750 zł, część 2 - 750 zł, wadium może być wniesione w formie: 1. pieniądza, 2. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancji bankowych 4. gwarancji ubezpieczeniowych, 5. poręczenia przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 109, poz. 1158, z późn.zm.). Wadium w formie pieniądza należy wnieść najpóźniej do dnia składania ofert na konto 53 1240 5918 1111 0000 4913 5291 Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia 21.03.2012 r. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania z ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, c) zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich składania, d) na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert, który został wykluczony, którego oferta została odrzucona.

### **III.2) ZALICZKI**

**Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

**III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub poświadczone przez organ wydający.

**III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykaz wykonanych prac w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem wszczęcia niniejszego

postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zamówień, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - Załącznik nr 3 Wykaz osób uprawnionych do wykonania zadania wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia i aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego Potwierdzenia posiadanych certyfikatów, uprawnień, świadectw kwalifikacji

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie**

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:** nie.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** nie

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

[http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/zamowienia\\_publiczne](http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/zamowienia_publiczne)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** [http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/zamowienia\\_publiczne](http://www.ibspan.waw.pl/kategorie/zamowienia_publiczne).

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 21.03.2012

godzina 12:00, miejsce: Instytut Badań Systemowych PAN 01-447 Warszawa ul. Newelska 6 Kancelaria.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** Kompleksowa przebudowa układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w pomieszczeniu 200 w budynku IBS PAN, zgodnie z opisem załączonym projekcie (załącznik 5)..

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Kompleksowa przebudowa układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w pomieszczeniu 200 w budynku IBS PAN, zgodnie z opisem załączonym projekcie (załącznik 5). Zakres robót to: - wszystkie roboty niezbędne do wykonania załączonego projektu - możliwe jest użycie części z istniejącego układu (kanały, dwa wentylatory, dwa istniejące klimatyzatory) Prace mają być wykonane do 20.4.2012 r. Wszystkie nowe powierzchnie ścienne w obrębie opracowania należy pomalować. Aby pomalować nowe ściany wykonane z płyt gipsowo-kartonowych, przed malowaniem należy: - sprawdzić jakość płyt (czy karton jest dobrze przyklejony). Jeśli nie, należy płyty zagruntować - miejsca łączeń (spoiny) zagruntować ze względu na większą ich chłonność - nałożyć warstwę akrylowej farby podkładowej, aby ujednoczyć chłonność podłoża i ułatwić nakładanie kolorowej warstwy nawierzchniowej - sprawdzić, czy do mocowania płyt zastosowano nierdzewne wkręty. Jeśli nie, zabezpieczyć wkręty podkładem antykorozyjnym - pomalować 2-krotnie powierzchnie ścian farbą emulsyjną akrylową do stosowania we wnętrzach. Kolor - biały. Budynek można oglądać w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00. Prace można prowadzić wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminów z IBS PAN..

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.33.12.10-1, 45.33.12.20-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 20.04.2012.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:** Dostawa płyt promatect-H gr. 20 mm ilość 125 m2.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Dostawa płyt promatect-H gr. 20 mm ilość 125 m2.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 44.17.10.00-9.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 28.03.2012.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.