



Warszawa 2022-04-06 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu 2022-04-06 otrzymaliśmy pytania dot. przetargu dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN (F1-208-01/22):

Pytanie 1

Pytanie dot. Części 4

W związku z brakiem na rynku komputerów przenośnych z matrycą z obsługą dotykową, czy dopuszczają Państwo w części 4 komputery z matrycą bez obsługi dotykowej. Dostawy takich komputerów zaplanowane są dopiero na koniec roku.

Pytanie 2

Czy dopuszczają Państwo w części 4 komputer przenośny z portem HDMI w wersji 1.4

Pytanie 3

Dotyczy: 10. Serwer typu I (1 sztuka), macierz typu J (1 sztuka)

Zamawiający wymaga:

Kontroler dyskowy

Obsługa min. 10TB dysków, RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 cache podtrzymywane bateryjnie min. 1GB (zewnętrzny interface pasujący do serwera - dodatkowo jeszcze dwie sztuki wewnętrznych kontrolerów 6G)

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem: "dodatkowo jeszcze dwie sztuki wewnętrznych kontrolerów 6G?"

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do wyżej przedstawionych zapytań:

Ad. 1

Dopuszczamy takie rozwiązanie dokonałszy odpowiedniej modyfikacji SIWZ.

Ad. 2

Dopuszczamy takie rozwiązanie dokonałszy odpowiedniej modyfikacji SIWZ.

Ad. 3

Zamawiający wymaga aby dyski w macierzy były obsługiwane przez dwie odrębne magistrale o przepustowości minimum 6Gb/s, może to na przykład być realizowane przez dwa wewnętrzne kontrolery 6Gb/s.

Z poważaniem,